

INFORMACJA O ZABIEGACH AGROLOTNICZYCH I NAZIEMNYCH

Nadleśnictwo Świebodzin informuje, że w okresie od 28.04.2025 r. do 31.05.2025 r. w zależności od warunków pogodowych oraz stopnia rozwoju owadów, na terenie Nadleśnictwa Świebodzin ze względu na stwierdzony stan zagrożenia drzewostanów zostaną przeprowadzone zabiegi ograniczania populacji stadium dorosłego chrabąszcza majowego.

Powyższe zostanie wykonane po spełnieniu wymagań formalnoprawnych, przy użyciu specjalistycznej aparatury i statków powietrznych.

Zagrożone obszary:

Leśnictwo	Szacowana pow. zabiegu (HA)	Rodzaj zabiegu	Preparat (ŚOR)
Staropole	150 HA	Lotniczy	Los Ovados 200 SE
Bucze, Niedźwiedź, Krzeczkowo,	1130 HA	Lotniczy	Mospilan 20 SP
Dolina, Bucze, Toporów, Niedźwiedź, Chociule, Krzeczkowo	170 HA	Naziemny	Mospilan 20 SP
RAZEM:	1450 HA		

Podczas wykonywania zabiegów we wskazanych polach obowiązywać będzie okresowy zakaz wstępu do lasu. Mapy tych obszarów będą dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Świebodzin oraz na dedykowanej stronie internetowej z mapą zakazów wstępu do lasu (<https://zakazywstępu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/>). Zabiegi będą wykonywane przy użyciu sprzętu lotniczego oraz opryskiwacza ciągnikowego do drzew wysokich środkiem ochrony roślin Los Ovados 200 SE oraz Mospilan 20 SP.

Krótką charakterystyką planowanych do zastosowania preparatów (wyciąg z etykiet ŚOR):

- **Mospilan 20 SP** – jest to związek z grupy pochodnych neonikotynoidów, zawierający jako substancję czynną – acetamipryd (20%). Jest to insektycyd w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Będzie stosowany w dawce od 0,25 do 0,30 kg/ha rozpuszczonej w wodzie z dodatkiem adiuwanta - Ikar 95 EC. Ilość cieczy roboczej potrzebnej na zabezpieczenie **1 hektara wynosi około 3 litry**. Ciecz rozbijana jest przez atomizery na mikrokrople (o wielkości ok. 150 mikrometrów), które osadzają się w koronach drzew. Okres karencji dla runa leśnego wynosi 14 dni.

- **Los Ovados 200 SE** - jest to związek z grupy pochodnych neonikotynoidów, zawierający jako substancję czynną – acetamipryd (20%). Jest to insektycyd w formie płynu o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Będzie stosowany w dawce od 0,4 l/ha rozpuszczonej w wodzie z dodatkiem adiuwanta - Ikar 95 EC. Ilość cieczy roboczej potrzebnej na zabezpieczenie **1 hektara wynosi około 3 litry**. Ciecz rozbijana jest przez atomizery na mikrokrople (o wielkości ok. 150 mikrometrów), które osadzają się w koronach drzew. Okres karencji dla runa leśnego wynosi 14 dni.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świebodzin